



ZAPATA 5 SG

SUDA ERİYEĞİLİR GRANÜL (SG)
Aktif Madde ve Oranı : % 5 Emamectin Benzoate



Pamuk yaprak kurdu (*Spodoptera littoralis*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Dönem
Biber (Sera)	Pamuk yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30g/da (Larva)	7 Gün
Sebze (Domates-Sera)	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30g/da (Larva)	
Bağ*	Bağ salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25g/da (Larva)	
Hıyar (Sera)	Pamuk yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30g/da (Larva)	
Patlıcan (Sera)	Pamuk yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30g/da (Larva)	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI:

Biber (sera), Hıyar (sera), Patlıcan (Sera), Pamuk Yaprak kurdu: İlaçlama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar yaprak üzerinde larvalar dağılımdan gerçekleş-tirilmelidir.

Sebze (Domates) Yeşil kurt: 100 Bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanmalıdır.

Salkım Güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyan sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklığının iki gün üstünde 15 °C'yi aşması ve süreklilik göstermesi etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd(gün-derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd'ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde kuru, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de gözönüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

KARŞILABİLİRLİK DURUMU:

GENAGRO ZAPATA birçok standart insektisit ve fungusit ile karıştırılabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışılabilirlik testlerinin yapılması gereklidir.

