



BAKIR 50 WP

İSLANABİLİR TOZ (WP)
Aktif Maddenin Adı : %50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Oksitler



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)	
M E Y V E	Elma	Kara Leke (<i>Venturia inaequalis</i>)	800 g - 400 g	21
	Armut	Kara Leke (<i>Venturia pyrina</i>)	800 g - 400 g	21
		Armut Memeli Pası (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	400 g	
	Kayısı	Kayısıda Yaprak Delen (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)	400 g (Normal Dönem)	21
			800 g (Dormant Dönem)	
	Şeftali	Şeftalide Yaprak Delen (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	800 g (1. ilaçlama)	21
			400 g (2. ilaçlama)	
	Erik	Erik Cep Hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	800 g	21
			800 g (Dormant Dönem)	
	Antep Fıstığı	Kara Zenk (<i>Septoria pistacina</i>)	500 g	21
	Turunçgil	Uç Kurutan (<i>Phoma tracheiphilla</i>)	400 g	21
	Zeytin	Halkalı Leke (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	400 g	21
	Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g (1.ilaçlama)	21
			500 g (Diğer ilaçlamalar)	
300 g (1.ilaçlama)				
500 g (Diğer ilaçlamalar)				
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	300g	14	
	Bakteriyel Benek Hastalığı (<i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>)	300g-400g		
	Bakteriyel leke hastalığı (<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>)	300g-400g		
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	500g		
	Sebze Fideleri	Çökerten (<i>Pythium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., fusarium spp., Sclerotinia spp.</i>)		300g-500g (Fidelik ilaçlaması)
Fasulye	Antraknoz (<i>Colletotrichum Lindemuthianum</i>)	500g	14	
	Adi yaprak ve Hale Yanıklığı (<i>X.campestris, P.Syringae</i>)	300g	14	
E B Z E	Şerbetçi Otu	Mildiyö (<i>Pseudoperonospora hunuli</i>)	500g (Yalnızca çiçeklenme döneminde kullanılır)	14
Patates	Patates Mildiyösü (<i>Phytophthora infestans</i>)	300g	14	
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	500g		
Patlican	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	500g	14	
	Hıyar	Köşeli Yaprak Lekesi (<i>Pseudomonas syringae pv. lachrymans</i>)		300g
	Yerfıstığı	Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora arachidis</i>)		400g
	Aspir	Yaprak Lekesi (<i>Alternaria carthami</i>)		300g
Tütün	Çökerten (<i>Fusarium spp., Phytium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria spp., scleronia spp.</i>) Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra, hastalık görüldüğünde uygulanır.	400g	14	

